Příručky k nástrojům

Vyberte si nástroj podle práce, kterou právě řešíte. Kliknutím na název přejdete přímo k návodu.

Práce v prohlížeči

Suite Hub	2
Faktura QR	3
ISDOC Prohlížeč	4
VaultLens AI	5
EuroKYB	6
IČO Shield	7
Platební QR a kontrola IBAN	8

Připojení k EuroKYB

Jak používat Pro a Business	9
EuroKYB REST API	10
EuroKYB na RapidAPI	11
EuroKYB pro AI asistenty	12

Automatizace faktur

Ověření dodavatele v n8n	13
Sada pro kontrolu faktur	14
Kontrola faktury v n8n	15
Dávková kontrola CSV	16

Dávkové nástroje na Apify

Apify · Firmy a DIČ	17
Apify · Kontrola faktur ISDOC	18
Apify · Web do Markdownu	19

Suite Hub

Přišla vám faktura, nebo ji teprve vystavujete? Na rozcestníku si podle toho vyberete nástroj. Všechny čtyři webové aplikace otevřete přímo v prohlížeči.



Čtyři odkazy v rozcestníku vedou k vystavení faktury, prověření firmy, čtení dokumentu a otevření ISDOC.

Postup

1. Chcete zákazníkovi poslat fakturu? Ve Faktura QR vyplníte částku a účet a uložíte doklad jako PDF.
2. Dostali jste soubor s příponou `.isdoc`? V ISDOC Prohlížeči uvidíte položky, částku a platební údaje. Pro textové PDF nebo přehled více dokladů v CSV otevřete VaultLens AI.
3. Potřebujete prověřit, komu máte platit? V EuroKYB zadejte osmimístné IČO dodavatele a porovnejte údaje s fakturou.

Vyzkoušejte

Přijde-li vám e-mailem ISDOC, otevřete nejprve doklad v prohlížeči ISDOC. Pokud se účet dodavatele od poslední platby změnil, zkontrolujte ho proti zveřejněným účtům a nesrovnalost si s dodavatelem vyjasněte.

Jak číst výsledek

Samotné otevření rozcestníku nespotřebuje ověření. Pro opakované kontroly najdete v knihovně také návody k rozšíření pro Chrome, n8n a dávkám na Apify.

Otevřít nástroj ↗

Faktura QR

Vystavte jako neplátce DPH fakturu za služby nebo zboží. Odběratel dostane PDF a může si načíst platební údaje pomocí QR kódu.



Editor položek s dvěma službami a částkami, které se sečtou v náhledu faktury.

Postup

1. Vyplňte číslo faktury, datum vystavení a splatnost. Zadejte svoje údaje a odběratele. Údaje o firmě můžete načíst podle IČO.
2. Pro platbu v korunách zadejte vlastní české číslo účtu včetně kódu banky. Případné předčíslí oddělte pomlčkou. Pro platbu v eurech zvolte SEPA a vyplňte IBAN.
3. Zadejte popis a částku. Tlačítkem **Přidat položku** vytvoříte další řádek. V náhledu zkontrolujte celkovou částku a účet, potom zvolte **Tisk / Uložit PDF**.

Vyzkoušejte

Za konzultaci účtujete 1 500 Kč a za úpravu návrhu 800 Kč. Zadejte dvě samostatné položky. V náhledu vlastní faktury má být celkem **2 300 Kč**.


Jak číst výsledek

Tlačítko **Ukázka s QR** zobrazí vzorový doklad. Zpět k vašim údajům vede **Moje faktura**. Na vlastní faktuře se QR objeví po zadání platného účtu a kladné částky. Vystavení a tisk jsou zdarma, příspěvek 99 Kč je dobrovolný.

Otevřít nástroj ↗

ISDOC Prohlížeč

Otevřete českou elektronickou fakturu ve formátu ISDOC. Prohlédněte si ji jako doklad, vytiskněte ji nebo převeďte několik faktur do jednoho přehledu CSV.



Oblast pro přetažení faktur a tlačítko pro načtení vzoru bez vlastního souboru.

Postup

1. Přetáhněte soubor .isdoc nebo .xml do označené oblasti. Pro první pokus stačí **Načíst vzor**.
2. Zkontrolujte dodavatele, měnu, celkovou částku a účet. Tiskem můžete uložit právě zobrazený doklad jako PDF.
3. Pro dávku vyberte několik souborů najednou. Po načtení projděte výsledky a stáhněte CSV. U nedokončených online kontrol se řiďte stavem a uvedeným časem dalšího pokusu.

Vyzkoušejte

Máte tři faktury z účetního programu. Vyberte všechny tři při otevření souborů. V přehledu zkontrolujte čísla dokladů a částky a porovnejte počet zpracovaných řádků s počtem souborů.


Jak číst výsledek

XML se čte v prohlížeči. K ověření dodavatele se do EuroKYB posílá IČO, pro kurz měna a datum. Pokud registr neodpoví, můžete doklad dál číst. Údaj o dodavateli do té doby považujte za neověřený.

Otevřít nástroj ↗

VaultLens AI

Převeďte textovou fakturu do tabulky, aniž byste ručně přepisovali dodavatele, částku a splatnost. U smlouvy můžete stejným postupem vyhledat ustanovení k bližšímu čtení.



Výsledek zpracování ukázkové XML faktury s částkou, datem splatnosti a tlačítkem pro export.

Postup

1. Otevřete textové PDF, XML nebo ISDOC. První pokus si můžete udělat tlačítkem **Vyzkoušet fakturu XML**.
2. Ponechte režim **Pouze v zařízení** a spusťte analýzu. Pokud zvolíte cloud, projděte maskovaný text, upravte jména či adresy, které nechcete předat, a potvrďte jeho odeslání.
3. Porovnejte výsledek s dokladem. Zpracujte další soubory postupně. Tlačítko **Exportovat CSV** uloží posledních 20 výsledků z této relace.

Vyzkoušejte

Ve vzorovém XML najdete dodavatele Ukázkové studio s.r.o., částku **2 450 Kč** a splatnost **30. 11. 2026**. Zkontrolujte tyto tři hodnoty před exportem.


Jak číst výsledek

Prázdné pole znamená, že se údaj nepodařilo vyčíst. U skenovaného PDF nejprve použijte rozpoznání textu (OCR). Před zavřením stránky si uložte CSV.

Otevřít nástroj ↗

EuroKYB

Zkontrolujte před úhradou faktury, zda IČO patří správnému dodavateli a zda odpovídá účet. EuroKYB spojuje údaje z registru ARES a daňové správy ADIS do jednoho výpisu.



Ukázkový výpis s názvem firmy, stavem registrace, stavem DPH a počtem zveřejněných účtů.

Postup

1. Opište z faktury osm číslic IČO, včetně nul na začátku. Zvolte **Prověřit firmu**.
2. Porovnejte název firmy s dokladem. Rozbalte **Bankovní účty a údaje z registru** a hledejte přesnou shodu čísla účtu i kódu banky.
3. Pokud údaj chybí nebo se účty liší, ověřte jej u dodavatele přes dříve známý kontakt. Podrobnosti výpisu si projděte i při nízkém riziku.

Vyzkoušejte

Zadejte IČO **00094943**. Jde o Moravskou zemskou knihovnu v Brně. Hledejte název v nově načteném výpisu. Předvyplněný ukázkový výpis na úvodní stránce má vlastní datum.

Jak číst výsledek

Bez registrace můžete provést 50 dokončených ověření za kalendářní měsíc UTC, nejvýše 5 za minutu ze společné veřejné IP adresy. Pro vyšší objem zvolte v ceníku Pro nebo Business a pošlete e-mailovou adresu přes formulář.

Otevřít nástroj ↗

IČO Shield

Ověřte firmu při čtení nabídky nebo faktury na webu. Rozšíření pro Chrome vám ukáže název firmy, stav DPH a zveřejněné účty přímo v malé kartě.



Od označeného osmimístného IČO přes tlačítko Ověřit až ke kontrole účtů.

Postup

1. Pro instalaci ze ZIP rozbalte celý archiv do složky. V Chrome otevřete `chrome://extensions`, zapněte režim pro vývojáře a přes **Načíst nerozbalené** vyberte složku se souborem manifest.json.
2. Na stránce označte IČO a otevřete rozšíření, nebo ho do pole napište. Klikněte na **Ověřit**. Kontrolu můžete spustit také z nabídky po kliknutí pravým tlačítkem na výběr.
3. Přečtěte si datum výsledku. Pro nový dotaz zvolte **Ověřit znovu**. V části **API klíč a historie** můžete uložit klíč Pro či Business nebo vymazat historii.

Vyzkoušejte

Zkuste `00094943`. Samotné otevření karty nové ověření nespustí. Pokud jste tuto firmu nedávno prověřili, kartu poznáte podle označení **Uložený výsledek**.


Jak číst výsledek

Rozšíření ukládá v zařízení až 100 výsledků na 24 hodin. Otevření uloženého výsledku nespotřebuje další ověření. Nové dotazy používají společný limit EuroKYB. Rozšíření připíše ověření k předplatnému, pokud má uložený platný klíč.

Otevřít nástroj ↗

Platební QR a kontrola IBAN

Připravte QR kód k platbě, i když nevystavujete fakturu. V EuroKYB zvolíte platbu v korunách nebo eurech a uvidíte také text, který bude v kódu uložen.



Účet příjemce, měna a částka se zapíší do platebního QR, který si plátce může načíst v bankovní aplikaci.

Postup

1. Otevřete **Kontrola IBAN a vytvoření platebního QR kódu**. Přepište předvyplněné údaje vlastním IBAN, jménem příjemce a zprávou.
2. Vyberte **QR Platba · CZK** nebo **SEPA · EUR**. Vyplňte kladnou částku a případně BIC. Potom zvolte **Vytvořit QR kód**.
3. Zkontrolujte obsah pod QR kódem. Při načtení v bankovní aplikaci porovnejte účet příjemce, měnu a částku s dokladem.

Vyzkoušejte

Pro zkoušku použijte vlastní IBAN, částku **25,00** a režim CZK. Text české platby začíná `SPD*1.0` a obsahuje `AM:25.00` a `CC:CZK`. Platbu kvůli zkoušce nemusíte potvrzovat.


Jak číst výsledek

Platný kontrolní součet potvrzuje formát IBAN. Majitele účtu ověřte zvlášť. Pokud se QR nevytvoří, zkontrolujte především IBAN, částku a u SEPA také jméno příjemce.

Otevřít nástroj ↗

Jak používat Pro a Business

Přímé předplatné rozšíří počet ověření ve stejných nástrojích, které už používáte. Pro i Business zpřístupňují stejné API. Liší se počtem ověření, která můžete za měsíc dokončit.



Pro má 1 000 ověření a Business 5 000. Web, IČO Shield i vaše integrace sdílejí limit jednoho klíče.

Postup

1. V ceníku zvolte Pro pro 1 000 ověření měsíčně nebo Business pro 5 000. Oba tarify umožňují 300 požadavků za minutu. Ve formuláři zvolte měsíční nebo roční platbu.
2. Zanechte e-mail. Na podrobnosti se můžete zeptat před platbou. Po zaplacení převodem pošlete variabilní symbol na info@alertviz.com. Jakmile platbu potvrdíme, pošleme vám klíč a fakturu.
3. Na webu otevřete **Předplatné a využití EuroKYB**, vložte klíč a zvolte **Uložit klíč**. V IČO Shield ho vložte v části **API klíč a historie**. V integraci předávejte stejný klíč v hlavičce `X-API-Key`.

Vyzkoušejte

Pokud na začátku měsíce máte v tarifu Pro 1 000 ověření a provedete 20 ověření firem v rozšíření a dalších 80 přes API, zbývá **900**. Zůstatek a datum obnovení najdete na webu v přehledu využití nebo přes `GET /v1/quota`.


Jak číst výsledek

Limit se obnovuje první den každého měsíce podle UTC i při roční platbě. Dokončené ověření firmy, DIČ v EU nebo webu čerpá jedno ověření. Otevření uloženého výsledku v rozšíření limit nečerpá. Sada na Gumroad se kupuje samostatně jednorázově.

Otevřít ceník a požádat o klíč ↗

EuroKYB REST API

Načtěte ověření přímo do účetního programu nebo skriptu. Služba vrací JSON. Ze seznamu cest v OpenAPI můžete vybrat českou firmu, evropské DIČ, IBAN, kurz ČNB, platební QR nebo kontrolu veřejné stránky.



Příklad toku od dotazu na IČO přes registr až k polím ve výsledném JSON.

Postup

1. V terminálu nastavte základní adresu jako v příkladu. Požadavkem na `/v1/quota` si zdarma přečtěte `remaining` (zbývající počet) a `resetsAt` (obnovení limitu).
2. Zavolejte `/v1/cz/kyb` s IČO jako textem. U klíče předplatného přidejte hlavičku `X-API-Key` se svým klíčem. Uchovávejte jej na serveru nebo v úložišti přihlašovacích údajů.
3. Zpracujte stav HTTP i obsah odpovědi. U 429 počkejte podle hlavičky `Retry-After`. Při 401 zkontrolujte platnost klíče.

Vyzkoušejte

```
BASE=https://alertviz.com/api/eurokyb
curl -sS "$BASE/v1/quota"
curl -sS "$BASE/v1/cz/kyb?ico=00094943"
```


Jak číst výsledek

Ve výpisu porovnejte `companyName` a `publishedBankAccounts` s fakturou. Stav UNKNOWN vyžaduje další ověření. Nové klíče Pro zahrnují 1 000 dokončených kontrol měsíčně, Business 5 000. Oba tarify mají strop 300 za minutu.

Otevřít nástroj ↗

EuroKYB na RapidAPI

Pokud již používáte RapidAPI, můžete volat EuroKYB se stejným účtem a sledovat využití spolu s ostatními API. Klíč a vyúčtování této varianty spravujete na RapidAPI.



Dotaz jde z vaší aplikace přes RapidAPI do EuroKYB a odpověď se vrací jako JSON.

Postup

1. Na stránce EuroKYB otevřete Pricing. Vyberte tarif a zkontrolujte měsíční počet požadavků, omezení rychlosti a podmínky přenosu dat.
2. V Endpoints vyberte kontrolu české firmy, vyplňte `ico` a spusťte **Test Endpoint**. Vyberte v rozhraní aplikaci RapidAPI, jejíž využití chcete sledovat.
3. Pro svůj program zkopírujte ukázku pro vybraný jazyk. Ponechte jí adresu hostitele a používejte klíč své aplikace v hlavičce `X-RapidAPI-Key`.

Vyzkoušejte

Pro první zkoušku zvolte `GET /v1/cz/kyb` a hodnotu `00094943`. Úspěšná odpověď obsahuje stejné IČO a název knihovny. Dotaz se započítá podle tarifu RapidAPI.


Jak číst výsledek

Při překročení limitu zkontrolujte využití vybrané aplikace v RapidAPI. Klíč Pro vydaný přímo od EuroKYB slouží k přímým požadavkům na alertviz.com. Nápověda RapidAPI

Otevřít nástroj ↗

EuroKYB pro AI asistenty

Připojte asistenta k registrům přes MCP. Můžete se ho česky zeptat na firmu, evropské DIČ, IBAN, kurz ČNB nebo obsah veřejné stránky a nechat si ukázat zdrojové údaje.



Asistent předá IČO nástroji EuroKYB a použije vrácená pole ve své odpovědi.

Postup

1. V nastavení asistenta přidejte vzdálený server MCP. Jako adresu zadejte `https://alertviz.com/api/eurokyb/mcp` a vyberte přenos Streamable HTTP.
2. Pro klienta stdio stáhněte z oddílu Pro vývojáře archiv **npm (.tgz)** a rozbalte jej. Nastavte příkaz `node` (verze 18+) a jako argument úplnou cestu k `bin/eurokyb-mcp.mjs`. Předplatitelský klíč zadejte do `EUROKYB_API_KEY`.
3. Po připojení otevřete seznam nástrojů a zkuste dotaz níže. Požádejte asistenta, aby ve výsledku rozlišil známé a chybějící údaje.

Vyzkoušejte

„Prověř IČO 00094943 pomocí `check_czech_company_kyb`. Vypiš název firmy, stav DPH a účty, které registr skutečně vrátil.“


Jak číst výsledek

Argumenty nástrojů dostává hostovaná služba EuroKYB i při použití místního adaptéru. Při 429 naplánujte další pokus podle vrácené prodlevy. Stav UNKNOWN má zůstat jako neověřený údaj.

Otevřít nástroj ↗

Ověření dodavatele v n8n

Přidejte do vlastního postupu krok, který předá IČO registru a rozhodne, zda má doklad zkontrolovat člověk. Bezplatný postup přijímá jeden požadavek pro jednu firmu.



Vstupní IČO se po kontrole vrací buď s výsledkem, nebo s požadavkem na ruční kontrolu.

Postup

1. Stáhněte JSON z odkazu níže. V nabídce editoru n8n vyberte **Import from File** a soubor otevřete.
2. V uzlu Webhook zapněte příjem testovacího požadavku a zkopírujte Test URL. Odešlete na ni POST s typem application/json. V ukázce nahraďte proměnnou URL adresou z n8n.
3. Pro trvalý provoz nastavte ověření příchozího webhooku, postup aktivujte a použijte jeho produkční URL. Máte-li předplatné, přidejte k uzlu EuroKYB přihlašovací údaj Header Auth s hlavičkou `X-API-Key`.

Vyzkoušejte

```
curl -X POST "$URL" -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"ico":"00094943"}'
```


Jak číst výsledek

`needsManualReview: true` předejte člověku. Pokud je `checkStatus` roven `pending`, kontrola nebyla dokončena. Sledujte `retryAfterSeconds`. Import postupů do n8n

Otevřít nástroj ↗

Sada pro kontrolu faktur

Rozbalte zakoupenou sadu a vyberte si nástroj podle toho, odkud přicházejí vaše faktury. Pro práci s tabulkou stačí Python. Pro průběžné přijímání faktur slouží n8n.



Obsah sady rozdělený podle práce s tabulkou, příchozí fakturou, stránkou v Chrome nebo AI asistentem.

Postup

1. Stáhněte ZIP z Gumroad a rozbalte jej do pracovní složky. Soubor README.md obsahuje pokyny ke spuštění.
2. Pro soubor CSV začněte návodem k Pythonu. Pro jednotlivé příchozí faktury si otevřete návod k n8n a importujte přiložený postup.
3. Pro ověření firmy na stránce rozbalte IČO Shield. Složka eurokyb-mcp obsahuje propojení s AI asistentem.

Vyzkoušejte

Každý pátek máte tabulku přijatých faktur. Začněte dávkovou kontrolou CSV. Až bude váš účetní systém umět při přijetí faktury odeslat požadavek, můžete stejné údaje předávat postupu v n8n.


Jak číst výsledek

Cena sady 19 USD je jednorázová. Online ověření čerpají bezplatný nebo předplacený limit EuroKYB. Jeden přímý klíč lze používat ve více nástrojích, které pak sdílejí jeho limit.

Otevřít nástroj ↗

Kontrola faktury v n8n

Předejte do n8n údaje jedné přijaté faktury. Postup ze zakoupené sady ověří dodavatele, porovná účet a u cizí měny vypočítá korunový ekvivalent.



Ve vašem n8n se spojí odpověď o dodavateli a kurz měny, aby bylo možné zkontrolovat fakturu.

Postup

1. Importujte soubor `n8n-cnb-fx-invoice-guard.json`. V uzlu Invoice Webhook zkopírujte testovací URL a spusťte příjem testovacího požadavku.
2. Na testovací URL odešlete POST s tělem JSON jako v příkladu. Účet doplňte do `bank_account` přesně podle faktury. U cizí měny použijte `duzpCz` ve formátu DD.MM.RRRR.
3. Ve výstupu otevřete `accountCheck`, `flags` a `amountCzk`. Před zveřejněním produkčního webhooku nastavte jeho autentizaci. Vlastní klíč EuroKYB nastavte u obou uzlů HTTP pomocí Header Auth.

Vyzkoušejte

```
{"ico":"00094943","currency":"EUR",
 "amount":100,"duzpCz":"17.11.2026"}
```


Jak číst výsledek

Ukázka žádá o přepočet 100 EUR. Pro ověření shody účtu je potřeba účet dodat. Účet i částku zpracuje n8n. Do EuroKYB jde IČO a pro kurz měna a datum. Výsledek `UNCHECKED` zařaďte k dalšímu pokusu.

Otevřít nástroj ↗

Dávková kontrola CSV

Zkontrolujte tabulku dodavatelů jedním příkazem. Skript ze sady pro faktury běží na vašem počítači a k původním sloupcům doplní výsledek ověření každého řádku.



Tabulka s IČO a částkami vstupuje do skriptu. Výstupní CSV odlišuje dokončené a čekající řádky.

Postup

1. Připravte soubor faktury.csv v UTF-8, oddělený čárkami, se záhlavím `ico,amount,currency`. Pro test vložte řádek `00094943,100,CZK`. Čísla IČO v tabulce ukládejte jako text.
2. Spusťte příkaz níže ve složce se skriptem a vstupním souborem. Chcete-li prověřit účet, přidejte sloupec `bank_account` nebo `iban`. Pro kurz k datu přidejte `duzp` ve formátu DD.MM.RRRR.
3. Ve výsledku filtrujte `checkStatus`. U dokončených řádků zkontrolujte `accountCheck` a `riskFlags`. U nedokončených najdete důvod v `pendingReason`.

Vyzkoušejte

```
python3 batch_kyb_verify.py faktury.csv vysledek.csv
```


Jak číst výsledek

Při částečném dokončení skript skončí kódem 2. Ponechte vstup i soubor .progress.json na místě. Jakmile lze pokračovat, spusťte stejný příkaz s `--resume` na konci. Pro předplatné nastavte proměnnou `EUROKYB_API_KEY`.

Otevřít nástroj ↗

Apify · Firmy a DIČ

Prověřte najednou seznam českých firem nebo evropských DIČ. Tento Actor běží ve vašem účtu Apify a výsledky ukládá do tabulky u konkrétního běhu.



Jeden běh může vrátit dva druhy záznamů: český výpis firmy a evropské ověření DIČ.

Postup

1. Otevřete Actor a zadejte česká IČO do `icos`. Evropská DIČ s předponou země patří do `euVatIds`. IČO pište jako text, aby nezmizely úvodní nuly.
2. Nastavte `maxResults`. Výchozí hodnota je 10, maximum 50 pro každý seznam. Před spuštěním zkontrolujte cenu událostí v nabídce Actoru.
3. Spusťte běh a otevřete výsledný dataset. Podle `recordType` odlište `cz_kyb` od `eu_vies`. Výsledek můžete exportovat do CSV nebo JSON.

Vyzkoušejte

```
{"icos":["00094943"],"euVatIds":["CZ00094943"],
 "maxResults":1,"includeTrades":false}
```


Jak číst výsledek

Ukázka žádá jeden český výpis a jednu kontrolu DIČ. U VIES čtěte `status`. UNKNOWN vyžaduje pozdější kontrolu. Běh a účtování spravuje Apify odděleně od předplatného EuroKYB. Export výsledků z Apify

Otevřít nástroj ↗

Apify · Kontrola faktur ISDOC

Získejte z více faktur ISDOC čísla dokladů, částky a údaje o platbě. Podle potřeby přidejte porovnání účtu dodavatele s registrem a přepočet cizí měny do korun.



Zdrojové XML se zpracuje na Apify a do datasetu přibude výsledek s částkou a stavem ověření.

Postup

1. Do `xmlDocuments` vložte XML nebo zadejte veřejně dostupné adresy do `xmlUrls`. Apify soubory načte a zpracuje na svých serverech. Pro zkoušku použijte veřejný vzor níže.
2. Nastavte `verifyAdis` pro ověření dodavatele, `convertToCzk` pro kurz a `includeLines` pro jednotlivé položky. V jednom běhu lze zpracovat nejvýše 100 dokladů.
3. Spusťte běh a v datasetu otevřete řádek faktury. Porovnejte `invoiceId`, `payment` a `adisAudit` s původním dokladem. Rozbalená pole jsou nejsnáze čitelná v JSON.

Vyzkoušejte

```
{"xmlUrls":["https://alertviz.com/vaultlens/examples/faktura.xml"],
 "maxInvoices":1,"verifyAdis":false}
```


Jak číst výsledek

U vzoru uvidíte doklad DEMO-001. Volba `verifyAdis: false` dává stav `NOT_CHECKED`. U skutečného běhu prověřte důvod hodnoty REVIEW nebo BLOCK dřív, než zadáte platbu. Cena za zpracování je uvedena u Actoru.

Otevřít nástroj ↗

Apify · Web do Markdownu

Uložte text vybraných veřejných stránek do Markdownu pro další čtení nebo zpracování. Ve stejném běhu můžete zkontrolovat i nastavení hlaviček webu, TLS a poštovních DNS záznamů.



Každá zadaná adresa má vlastní výsledek. Režim určuje, zda obsahuje text, technickou kontrolu, nebo obojí.

Postup

1. Do seznamu `urls` vložte každou požadovanou stránku zvlášť. Actor zpracuje nejvýše 50 adres. Odkazy z těchto stránek dál neprochází.
2. Zvolte `markdown` pro čitelný text, `audit` pro technické údaje nebo `full` pro obojí. Hodnota `maxMarkdownChars` omezí délku textu jedné stránky.
3. Po spuštění otevřete dataset a vyberte řádek. V režimu Markdown porovnejte cílovou adresu po přesměrování s původní adresou a zkontrolujte, zda je text úplný.

Vyzkoušejte

```
{"urls":["https://alertviz.com/hub/"],
 "mode":"markdown","maxMarkdownChars":5000}
```

Jak číst výsledek

Při `truncated: true` dostáváte jen část textu. Zvyšte limit, pokud byl příčinou délkový strop. U režimu audit berte známku jako přehled konkrétních pozorování o webu. Cena za URL je v nabídce Actoru.

Otevřít nástroj ↗